


PIATTI

UNI 6014-74




DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.	DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.	DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.
10 x 3	0,236	8	1,130	* 35 x 3	0,824
4	0,314	10	1,410	4	1,100
5	0,393	20 x 3	0,471	5	1,370
6	0,471	4	0,628	6	1,650
		5	0,785	7	1,923
12 x 3	0,283	6	0,942	8	2,200
4	0,377	7	1,100	10	2,750
5	0,471	8	1,260	12	3,300
6	0,565	10	1,570	15	4,120
8	0,754	12	1,880	18	4,945
		15	2,360	20	5,500
14 x 3	0,330			25	6,870
4	0,440	25 x 3	0,589	* 40 x 3	0,942
5	0,550	4	0,785	4	1,260
6	0,659	5	0,981	5	1,570
8	0,879	6	1,180	6	1,880
		7	1,374	7	2,198
15 x 3	0,351	8	1,570	8	2,510
4	0,468	10	1,962	10	3,140
5	0,585	12	2,360	12	3,770
6	0,702	15	2,940	15	4,710
8	0,936			18	5,652
10	1,170	30 x 3	0,707	20	6,280
		4	0,942	25	7,850
16 x 3	0,377	5	1,180	30	9,420
4	0,502	6	1,410	* 45 x 3	1,06
5	0,628	7	1,648	4	1,41
6	0,754	8	1,880	5	1,77
8	1,000	10	2,360	6	2,12
10	1,260	12	2,830	7	2,47
		15	3,530	8	2,83
18 x 3	0,424	18	4,239	10	3,53
4	0,565	20	4,710	12	4,24
5	0,707			15	5,30
6	0,848			18	6,36
				20	7,07
				25	8,83
				30	10,60
				* non unificato	



SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

PIATTI

UNI 6014-74




DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.	DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.	DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.
* 50 x 3	1,18	* 80 x 3	1,88	120 x 3	2,82
4	1,57	4	2,51	4	3,77
5	1,96	5	3,14	5	4,71
6	2,36	6	3,77	6	5,65
7	2,75	8	5,02	8	7,54
8	3,14	10	6,28	10	9,42
10	3,93	12	7,54	12	11,30
12	4,71	15	9,42	15	14,10
15	5,89	18	11,30	20	18,80
18	7,06	20	12,60	25	23,60
20	7,85	25	15,70	30	28,30
25	9,81	30	18,80	40	37,70
30	11,80	40	25,10	50	47,10
* 35	13,74	50	31,40	60	56,50
* 30	15,70	60	37,70		
* 60 x 3	1,41	* 90 x 3	2,12	130 x 6	6,12
4	1,88	4	2,83	8	8,16
5	2,36	5	3,53	10	10,20
6	2,83	6	4,24	12	12,20
7	3,30	8	5,65	15	15,30
8	3,77	10	7,07	20	20,40
10	4,71	12	8,48	25	25,50
12	5,65	15	10,60	30	30,60
15	7,07	18	12,72	40	40,80
18	8,48	20	14,10	50	51,00
20	9,42	25	17,70	60	61,20
25	11,80	30	21,20		
30	14,10	40	28,30	140 x 3	3,30
40	18,80	50	35,30	4	4,40
50	23,60	60	42,40	5	5,50
				8	8,79
				10	11,00
				12	13,20
				15	16,50
				20	22,00
				25	27,50
				30	33,00
				40	44,00
				50	55,00
				60	66,00
				* 150 x 3	3,53
				4	4,71
				5	5,89
				6	7,06
				8	9,42
				10	11,80
				12	14,10
				15	17,70
				20	23,60
				25	29,40
				30	35,30
				40	47,10
				50	58,90
				60	70,60
* non unificato					



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

LARGHI PIATTI

UNI 6557-69



DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.
160 X 6	7,54
160 X 8	10,0
160 X 10	12,6
160 X 12	15,1
160 X 15	18,8
160 X 20	25,1
160 X 25	31,4
160 X 30	37,7
160 X 35	44,0
160 X 40	50,2
180 X 6	8,48
180 X 8	11,3
180 X 10	14,1
180 X 12	17,0
180 X 15	21,2
180 X 20	28,3
180 X 25	35,3
180 X 30	42,4
180 X 35	49,5
180 X 40	56,5
200 X 10	15,7
200 X 12	18,8
200 X 15	23,6
200 X 20	31,4
200 X 25	39,2
200 X 30	47,1
200 X 35	55,0
200 X 40	62,8
220 X 10	17,3
220 X 12	20,7
220 X 15	25,9
220 X 20	34,5
220 X 25	43,2
220 X 30	51,8
220 X 35	60,4
220 X 40	69,1
250 X 10	19,6
250 X 12	23,6
250 X 15	29,4
250 X 20	39,2
250 X 25	49,1
250 X 30	58,9
250 X 35	68,7
250 X 40	78,5


DESIGNAZ. mm.	PESO Kg/m.
280 X 10	22,0
280 X 12	26,4
280 X 15	33,0
280 X 20	44,0
280 X 25	55,0
280 X 30	65,9
280 X 35	76,9
280 X 40	87,9
300 X 10	23,6
300 X 12	28,3
300 X 15	35,3
300 X 20	47,1
300 X 25	58,9
300 X 30	70,6
300 X 35	82,4
300 X 40	94,2
320 X 10	25,1
320 X 12	30,1
320 X 15	37,7
320 X 20	50,2
320 X 25	62,8
320 X 30	75,4
320 X 35	87,9
320 X 40	100,0
350 X 12	33,0
350 X 15	41,2
350 X 20	55,0
350 X 25	68,7
350 X 30	82,4
380 X 15	44,7
380 X 20	60,0
380 X 25	74,6
380 X 30	89,5
400 X 15	47,2
400 X 20	62,8
400 X 25	78,5
400 X 30	94,2



SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

ANGOLARI A SPIGOLI TONDI

UNI 5783-73



DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
15 x 15 x 3	0,63
20 x 20 x 3 4	0,88 1,14
25 x 25 x 3 4 5	1,12 1,46 1,78
30 x 30 x 3 4 5 6	1,36 1,78 2,18 2,58
35 x 35 x 3 4 5 6	1,60 2,09 2,57 3,04
40 x 40 x 3 4 5 6	1,84 2,42 2,97 3,52
45 x 45 x 3 4 5 6 7	2,09 2,74 3,38 4,00 4,60


DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
50 x 50 x 3 4 5 6 7 8 9	2,35 3,06 3,77 4,47 5,15 5,82 6,17
55 x 55 x 4 5 6 7 8	3,35 4,16 4,95 5,70 6,46
60 x 60 x 4 5 6 7 8 10	3,70 4,57 5,42 6,24 7,09 8,69
65 x 65 x 4 5 6 7 8	4,02 4,96 5,91 6,83 7,73
70 x 70 x 4 5 6 7 8 9 10 11	4,35 5,37 6,38 7,38 8,36 9,34 10,30 11,20



SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA


ANGOLARI A SPIGOLI TONDI

UNI 5783-73



DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
75 x 75 x 4	4,72
5	5,78
6	6,87
7	7,94
8	9,03
10	11,10
12	13,10
80 x 80 x 4	5,02
5	6,04
6	7,34
7	8,49
8	9,63
10	11,90
12	14,00
90 x 90 x 5	6,87
6	8,20
7	9,58
8	10,90
9	12,20
10	13,40
11	14,70
12	15,90
15	19,50
100 x 100 x 5	7,65
6	9,22
7	10,80
8	12,20
9	13,60
10	15,10
11	16,40
12	17,80
14	20,60
16	24,20
110 x 110 x 6	11,20
7	13,00
8	13,50
10	16,60
12	19,70
14	22,80


DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
120 x 120 x 6	11,20
7	13,00
8	14,75
10	18,20
11	19,90
12	21,60
13	23,30
14	25,00
15	26,60
18	31,50
130 x 130 x 6,5	12,90
7	13,90
8	15,95
9	17,85
10	19,80
11	21,60
12	23,60
14	27,20
16	30,90
140 x 140 x 13	27,50
15	31,40
17	35,30
150 x 150 x 14	31,60
15	33,80
16	35,90
18	40,10
160 x 160 x 15	36,20
17	40,70
19	45,10
180 x 180 x 16	43,50
18	48,60
20	53,70
200 x 200 x 16	48,50
18	54,30
20	59,90



SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

“ELLE” A SPIGOLI TONDI

UNI 5784-73



DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
30 x 20 x 4 5	1,46 1,78
35 x 20 x 4 5	1,61 1,97
40 x 20 x 4 5	1,77 2,17
40 x 25 x 4 5	1,93 2,37
45 x 30 x 4 5 6	2,25 2,76 3,27
50 x 30 x 5 6	2,96 3,51
60 x 30 x 5 6 7	3,37 3,99 4,59
60 x 40 x 5 6 7	3,76 4,46 5,14
75 x 50 x 6 7 9	5,65 6,53 8,22
80 x 40 x 6 7 8	5,41 6,25 7,07
80 x 60 x 7 8 10	7,36 8,34 10,20


DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
100 x 50 x 8 10	8,99 11,10
100 x 65 x 7 9 10 11	8,77 11,10 12,30 13,40
110 x 75 x 8 10	11,12 13,73
120 x 60 x 8 10	10,90 13,40
120 x 80 x 8 10 12 14	12,20 15,00 17,80 20,50
130 x 65 x 8 10 12	11,80 14,60 17,30
150 x 90 x 10 12 15	18,20 21,60 26,60
150 x 100 x 10 12 14	19,30 22,60 26,10
200 x 100 x 10 12 15 19	23,00 27,30 33,70 42,00
200 x 150 x 10 12 15 18	26,90 32,00 39,60 47,10



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

“ELLE” A SPIGOLI VIVI


UNI 6762-70



DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
20 x 12 x 4	0,88
25 x 15 x 4,5	1,25
30 x 17,5 x 5	1,67
30 x 20 x 5,5	2,14

DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
40 x 22 x 6	2,64
40 x 30 x 6,5	3,50
50 x 30 x 6	3,49
50 x 30 x 7	4,01

GF

GF 	sez.	spess.mm	finitura	peso kg/m
	150	2,0	grezzo	4,250
	150	2,0	zinc. Sendzimir	4,250
	250	2,0	grezzo	5,580
	250	2,0	zinc. Sendzimir	5,580
	250	2,5	grezzo	6,950
	250	2,5	zinc. Sendzimir	6,950
	300	2,0	grezzo	6,370
	300	2,0	zinc. Sendzimir	6,370
	300	2,5	grezzo	7,960
	300	2,5	zinc. Sendzimir	7,960
	325	2,0	grezzo	6,720
	325	2,0	zinc. Sendzimir	6,720
	325	2,5	grezzo	8,400
	325	2,5	zinc. Sendzimir	8,400


Passo di taglio mm 50



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

PROFILATI A "T" SPIGOLI VIVI

UNI 5681-73




DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
20 x 20 x 4	1,13
25 x 25 x 4,5	1,61
30 x 30 x 5	2,16
35 x 35 x 5,5	2,78
40 x 40 x 6	3,49

DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
45 x 45 x 6,5	4,26
50 x 50 x 7	5,11
60 x 60 x 8	7,03
70 x 70 x 9	9,26
80 x 80 x 10	11,90
100 x 100 x 11	16,30

PROFILATI A "T" SPIGOLI TONDI

UNI 5785-73



DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
60 X 60 X 7	6,23
70 X 70 X 8	8,32


DESIGNAZIONE mm.	PESO Kg/m.
80 X 80 X 9	10,70
100 X 100 X 11	16,40
120 X 120 X 13	23,20



SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

PROFILATI AD “U” serie speciale

UNI 5786-73




DESIGNAZIONE mm.	SPESSORE ANIMA mm.	SPESSORE ALA mm.	PESO Kg/m.
* 25 X 12	4	4	1,30
30 X 15	5	* 5	1,98
* 35 X 17	5,5	5,5	2,52
40 X 20	6	6	3,23
50 X 25	6	6	4,15
60 X 30	6,5	6,5	5,45



PROFILATI AD “UPN” SERIE NORMALE

UNI 5680-73



30 X 33	5	7	4,27
40 X 35	5	7	4,87
50 X 38	5	7	5,59
65 X 42	5,5	7,5	7,09
80 X 45	6	8	8,65
100 X 50	6	8,5	10,60
120 X 55	7	9	13,30
140 X 60	7	10	16,00
160 X 65	7,5	10,5	18,90
180 X 70	8	11	22,00
200 X 75	8,5	11,5	25,30
220 X 80	9	12,5	29,40
240 X 85	9,5	13	33,20
260 X 90	10	14	37,90
280 X 95	10	15	41,90
300 X 100	10	16	46,10
* 320 X 100	14	17,5	59,50
* 350 X 100	14	16	60,60
* 380 X 102	13,5	16	63,10
* 400 X 110	14	18	71,80


* non unificato



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TONDI

UNI 6012-74



DIAMETRO mm.	PESO Kg/m.
5	0,154
6	0,222
7	0,302
8	0,395
9	0,499
10	0,617
11	0,746
12	0,888
13	1,04
14	1,21
15	1,39
16	1,58
17	1,78
18	2,00
19	2,23
20	2,47
21	2,72
22	2,98
23	3,26
24	3,55
25	3,85
26	4,17
27	4,49
28	4,83
30	5,55
32	6,31

DIAMETRO mm.	PESO Kg/m.
33	6,71
34	7,13
35	7,55
36	7,99
37	8,44
38	8,90
40	9,86
42	10,90
45	12,50
48	14,20
50	15,40
52	16,70
53	17,30
55	18,70
58	20,70
60	22,20
63	24,50
65	26,00
68	28,50
70	30,20
73	32,90
75	34,70
78	37,50
80	39,50
83	42,50
85	44,50


DIAMETRO mm.	PESO Kg/m.
88	47,70
90	49,90
95	55,60
100	61,60
105	68,00
110	74,60
115	81,50
120	88,80
125	96,30
130	104
135	112
140	121
145	130
150	139
155	148
160	158
170	178
180	200
190	223
200	247
220	289
230	326,19
240	355,16
250	385,38
300	554,88



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

QUADRI

UNI 6013-74




DESIGNAZIONE LATO mm.	PESO Kg/m.	DESIGNAZIONE LATO mm.	PESO Kg/m.
5	0,196	30	7,07
6	0,283	32	8,04
7	0,385	35	9,62
8	0,502	38	11,3
9	0,636	40	12,6
10	0,785	45	15,9
11	0,950	50	19,6
12	1,13	55	23,7
13	1,33	60	28,3
14	1,54	65	33,2
15	1,77	70	38,5
16	2,01	80	50,2
18	2,54	90	63,6
19	2,83	100	78,5
20	3,14	110	95,0
22	3,80	120	113
25	4,91	130	133
26	5,31	140	154
28	6,15	150	177



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA


TUBI CARPENTERIA



Ø POLLICI	Ø mm.	Spessore mm.	Kg. / ml.
3 / 8"	16,75	1,8	0,66
1/ 2"	21,25	2	0,95
3 / 4"	26,75	2,35	1,42
1"	33,48	2,65	2,01
1" 1/ 4	42,25	2,65	2,58
1" 1/ 2	48,25	2,90	3,25
2"	60,00	2,90	4,11
2" 1/ 2	76,00	3,25	5,80
3"	89,00	3,25	6,86

Ø POLLICI	Ø mm.	Spessore mm.	Kg. / ml.
3" 1/ 2	102	3,65	8,74
4"	114,3	3,65	8,89
4" 1/ 2	127,0	4,00	12,20
5"	139,7	4,00	13,50
5" 1/ 2	152,0	4,50	16,36
6"	168,0	4,50	18,20
7"	192,0	3,00	14,00
8"	219,1	3,00	15,76
10"	273,0	6,30	41,60

TUBI MOBILIO



Ø mm.	Spess. 1,2	Spess. 1,5	Spess. 2	Spess. 3
14	0,38			
16	0,44	0,54		
18	0,49	0,60		
20	0,55	0,68	0,88	
22	0,61	0,75	0,98	
25	0,70	0,86	1,13	
26,75	0,75	0,93	1,22	1,76
28	0,79	0,98	1,28	1,85
30	0,85	1,05	1,38	2,00
32	0,91	1,13	1,48	2,14
35	1,00	1,24	1,63	2,37
38	1,09	1,35	1,77	2,59
40		1,42	1,87	2,74
42,25		1,54	1,98	2,90
45		1,61	2,12	3,11
48,25		1,73	2,28	3,35
50		1,80	2,38	3,48

Ø mm.	Spess. 1,5	Spess. 2	Spess. 3	Spess. 4
55	1,97	2,60	3,82	
57	2,05	2,75	4,00	
60	2,16	2,86	4,22	
65	2,33	3,09	4,56	
70	2,53	3,35	4,96	6,51
76	2,74	3,62	5,36	7,01
89	3,24	4,29	6,36	8,38
96		4,56	6,76	8,92
102		4,94	7,33	9,67
108		5,23	7,77	10,26
114		5,49	8,16	10,78
130		6,34	9,40	12,56
133		6,52	9,89	12,80
139			10,70	13,50
152			10,87	14,10
159			11,57	15,33
168			12,22	16,29



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBI QUADRI

Lati Esterni mm.	Spessore mm.										
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peso - Kg/ mt										
10x10	0,40										
12x12	0,49										
15x15	0,63	0,82									
18x18	0,78*	1,01*									
20x20	0,87	1,13	1,37*	1,60							
25x25	1,10	1,44	1,77*	2,07							
30x30	1,34	1,76	2,16*	2,54	2,84						
35x35	1,58	2,07	2,55*	3,01	3,89						
40x40	1,81	2,39	2,94*	3,49	4,52	5,49					
42x42	1,90*	2,51*	3,10*	3,67*	4,77*	5,81*					
45x45	2,05	2,70		3,96	5,15	6,28					
50x50	2,28	3,01		4,43	5,78	7,06	8,3		10,6		
60x60	2,76	3,64		5,37	7,03	8,63	10,20	11,7	13		
65x65	2,99*	3,95*		5,94*	7,65*	9,42*	11,10*				
70x70		4,27		6,31	8,29	10,20	12,10	12,5	15,6		
80x80		4,90		7,25	9,55	11,80	13,99	16,00	18,10		22
90x90		5,53		8,19	10,80	13,30	15,80	18,20	20,60		
100x100			7,65*	9,14	12,10	14,90	17,70	20,40	23,10	25,70*	28,30
110x110				10,10	13,30	16,50	19,60	22,60	25,60		
120x120				11,00	14,60	18,10	21,50	24,80	27,10	31,40*	34,50
150x150				13,62	17,90	22,20	26,30	30,30	34,10	37,71*	41,50
175x175				15,98	21,07	26,04	30,90	35,65	40,27	44,78*	49,17
200x200					24,60	30,00	35,70		46,70		57,20
220x220					26,73	33,12	39,39	45,55	51,59	57,51*	63,32
260x260					31,76	39,41	46,94	54,35	61,65	68,83*	75,90
325x325					39,93	49,62	59,20	68,66	78,00	87,22*	96,33


TUBOLARI

*MISURE NON SEMPRE DISPONIBILI



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBI RETTANGOLARI




Lati Esterni mm.	Spessore mm.									
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9
	Peso - Kg/ mt									
15x10	0,52									
20x10	0,64	0,81								
20x15	0,75	0,97								
25x10	0,75	0,97								
25x15	0,87	1,13								
25x20	0,99	1,29	1,57*	1,83						
30x10	0,87	1,13								
30x15	0,99	1,29								
30x20	1,11	1,44	1,77*	2,07						
30x25	1,22	1,60	1,96*	2,31						
35x10	0,99	1,29								
35x15	1,11	1,44	1,77*	2,07						
35x20	1,22	1,68	2,16*	2,54						
35x25	1,34	1,76	2,16*	2,54						
40x10	1,11	1,44								
40x15	1,34	1,60								
40x20	1,34	1,76*	2,16*	2,54						
40x25	1,58	1,91*	2,35*	2,78						
40x30	1,22	2,07*	2,55*	3,01						
45x15	1,34*	1,76*								
45x20	1,46*	1,91*		2,78*						
45x25	1,58*	2,07*		3,01*						
45x30	1,70	2,23								
50x10	1,34	1,76								
50x15	1,46	1,92								
50x20	1,58	2,07		3,01						
50x25	1,77	2,23		3,25						
50x30	1,81	2,39		3,49	4,52					
50x40	2,05	2,70		3,96	5,15					
60x10	1,58	2,07								
60x15	1,77	2,23								
60x20	1,81	2,39		3,49						
60x25	1,87	2,43		3,48						
60x30	1,99	2,70		3,96	5,15					
60x40	2,22	3,01		4,43	5,78	7,06				
60x50	2,46	3,33		4,90	6,41	7,85				
65x35	2,28*	3,01*		4,43*	5,77*					
70x20	1,99	2,59		3,95						
70x25	2,10	2,86		4,20						
70x30	2,28	3,01		4,43	5,79					
70x40	2,52	3,33		4,90	6,41					
70x50	2,76	3,65		5,37	7,03	8,63	10,02	11,60*		
80x15	2,17*	2,86*								

*MISURE NON SEMPRE DISPONIBILI



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBI RETTANGOLARI
























Lati Esterni mm.	Spessore mm.									
	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peso - Kg/ mt									
80X20	2,28	3,01	4,43							
80X25	2,40*	3,20*	4,67*							
80X30	2,52	3,35	4,90	6,41						
80X40	2,76	3,65	5,37	7,03	8,63	10,20	11,60			
80X50	3,00	4,08	5,84	7,66	9,42					
80X60		4,27	6,31	8,29	10,20	12,10	13,80	15,60		
90X20		3,32*	4,90*							
90X30	2,75	3,64	5,37							
90X40		3,96	5,85	7,66						
90X50		4,27	6,31	8,29	10,20	12,10				
90X60		4,59	6,79	8,92						
100X20	2,76	3,65	5,37							
100X30	2,99	3,96	5,84	7,66						
100X40	3,23	4,27	6,31	8,29	10,20	12,10*	13,80*	15,60*		
100X50	3,47	4,59	6,78	8,92	11,00	13,00	14,90	16,80		
100X60		4,90	7,25	9,55	11,80	13,90	16,00	18,10	20,10*	
100X80		5,53	8,19	10,80	13,30	15,50	18,20	20,60		
110X50	4,90	7,25	9,55		11,75	13,94				
120X30	4,58	6,78								
120X40	4,90	7,25	9,55	11,80	13,90*	16,00*	18,10*			
120X60	5,53	8,19	10,80	13,30	15,80	18,20	20,60			
120X80	6,16	9,14	12,10	14,90	17,70	20,40	23,10	25,70	28,30	
130X50	5,50	8,20	10,80	13,35	15,83					
130X60	5,84	8,66								
140X40	5,52	8,20								
140X60	6,16	9,14	12,06	14,92	17,70	20,40	23,10			
140X70	6,47	9,61	12,70	15,70	18,70	21,50	24,40	27,10	29,80	
140X80	6,79	10,10	13,30	16,50	19,60	22,60	25,60			
150X30	5,53	8,20	10,80							
150X40	5,84	8,67	11,43							
150X50	6,16	9,14	12,10	14,90	17,70	20,40	23,10			
150X80			10,84	13,95						
150X100			11,50	15,20	18,80	22,40	25,90	29,40		36,10
160X60			10,08	13,32	16,49					
160X80			11,00	14,60	18,10	21,50	24,80	28,10	31,40	34,50
180X60			11,00	14,60	18,10	21,50	24,80	28,10		
180X80			12,00	15,80	19,60	23,40	27,00	30,60		
200X100			13,85	18,34	22,50	26,30	31,43	34,10		41,50
250X100			16,20	21,48	26,70	31,80	36,93	41,95	46,91	51,81
250X150				24,62	30,62	36,55	42,42	48,23	53,97	59,66
300X100				24,62	30,62	36,55	42,42	48,23	53,97	59,66
300X150				27,76	34,54	41,26	47,92	54,51	61,04	67,51
400X250				40,32	50,24	60,10	69,90	79,63	89,30	98,91

*MISURE NON SEMPRE DISPONIBILI




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBOLARI PER SERRAMENTI spessore 1,5





PROFILI APERTI A “U”



H x B x H	PESO Kg/ ml.
10 x 10 x 10 x 1	0,220
20 x 20 x 20 x 1	0,445
20 x 20 x 20 x 1,2	0,542
10 x 10 x 10 x 1,5	0,306
10 x 10 x 10 x 1,5	0,361
10 x 20 x 10 x 1,5	0,436
10 x 30 x 10 x 1,5	0,553
12 x 25 x 12 x 1,5	0,542
14 x 11 x 14 x 1,5	0,424
15 x 8 x 15 x 1,5	0,412
15 x 15 x 15 x 1,5	0,494
15 x 30 x 15 x 1,5	0,691
17 x 35 x 17 x 1,5	0,777
20 x 15 x 20 x 1,5	0,612
20 x 20 x 20 x 1,5	0,671
20 x 30 x 20 x 1,5	0,789
20 x 40 x 20 x 1,5	0,907
20 x 50 x 20 x 1,5	1,024
22 x 22 x 22 x 1,5	0,742
26 x 26 x 26 x 1,5	0,883
30 x 23 x 30 x 1,5	0,906
30 x 30 x 30 x 1,5	1,024
35 x 24 x 35 x 1,5	1,071
10 x 20 x 10 x 2	0,565
12 x 25 x 12 x 2	0,706
15 x 30 x 15 x 2	0,879
20 x 20 x 20 x 2	0,879
20 x 30 x 20 x 2	1,036
20 x 35 x 20 x 2	1,051
20 x 40 x 20 x 2	1,193
20 x 60 x 20 x 2	1,507
25 x 25 x 25 x 2	1,115
25 x 50 x 25 x 2	1,507
30 x 25 x 30 x 2	1,272
30 x 30 x 30 x 2	1,350
30 x 100 x 30 x 2	2,449
35 x 35 x 35 x 2	1,586
35 x 40 x 35 x 2	1,664
35 x 45 x 35 x 2	1,743
40 x 25 x 40 x 2	1,586
40 x 40 x 40 x 2	1,821

H x B x H	PESO Kg/ ml.
50 x 50 x 50 x 2	2,292
50 x 60 x 50 x 2	2,449
40 x 80 x 40 x 2	2,410
50 x 80 x 50 x 2	2,763
20 x 30 x 20 x 2,5	1,276
30 x 30 x 30 x 2,5	1,668
30 x 60 x 30 x 2,5	2,257
35 x 35 x 35 x 2,5	1,962
40 x 40 x 40 x 2,5	2,257
45 x 45 x 45 x 2,5	2,551
50 x 50 x 50 x 2,5	2,846
20 x 30 x 20 x 3	1,507
20 x 35 x 20 x 3	1,625
20 x 40 x 20 x 3	1,743
30 x 30 x 30 x 3	1,978
30 x 40 x 30 x 3	2,214
40 x 40 x 40 x 3	2,685
40 x 50 x 40 x 3	2,920
40 x 60 x 40 x 3	3,156
40 x 80 x 40 x 3	3,627
45 x 70 x 45 x 3	3,626
45 x 90 x 45 x 3	4,098
50 x 50 x 50 x 3	3,297
50 x 100 x 50 x 3	4,569
65 x 120 x 65 x 3	5,840
30 x 60 x 30 x 4	3,517
35 x 40 x 35 x 4	3,203
40 x 80 x 40 x 4	4,773
50 x 100 x 50 x 4	6,029
65 x 120 x 65 x 4	7,570
60 x 140 x 60 x 4	7,913
65 x 160 x 65 x 4	8,855

**SERRAMENTI
PROFILI
APERTI**




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA


PROFILI APERTI AD “ELLE”

PROFILI APERTI ANGOLARI


A x B x S	PESO Kg/ ml.
20 x 10 x 1,5	0,335
25 x 12 x 1,5	0,418
30 x 15 x 1,5	0,512
25 x 12 x 2	0,549
30 x 15 x 2	0,675
35 x 20 x 2	0,832
40 x 20 x 2	0,911
45 x 20 x 2	0,989
30 x 15 x 3	0,989
35 x 20 x 3	1,225
40 x 20 x 3	1,342
40 x 30 x 3	1,530
50 x 30 x 3	1,813
60 x 30 x 3	2,040
80 x 40 x 3	2,750



A x B x S	PESO Kg/ ml.
10 x 10 x 1,5	0,218
15 x 15 x 1,5	0,336
20 x 20 x 1,5	0,453
25 x 25 x 1,5	0,571
30 x 30 x 1,5	0,689
15 x 15 x 2	0,440
20 x 20 x 2	0,597
25 x 25 x 2	0,754
30 x 30 x 2	0,911
35 x 35 x 2	1,068
40 x 40 x 2	1,225
45 x 45 x 2	1,382
25 x 25 x 3	1,036
30 x 30 x 3	1,342
40 x 40 x 3	1,813
50 x 50 x 3	2,284
60 x 60 x 3	2,755
70 x 70 x 3	3,226
80 x 80 x 3	3,697
100 x 100 x 3	4,639




PROFILI APERTI OMEGA



DIMENSIONE H - B - C - S	PESO Kg/ ml.
50 x 30 x 20 x 2	2,54
60 x 40 x 25 x 3	4,66
80 x 40 x 25 x 3	5,60
100 x 50 x 30 x 3	7,01
120 x 60 x 30 x 3	8,20




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA



MONOROTAIE

MONORAILS

Tipo Type	Dimensioni / Sizes					Spessore in mm Thickness in mm	Area cm²	Peso kg/ml Weight kg/ml
	B	H	C	C ₁	A			
A	57	67	15	10	13,7	3	6,27	4,92
B	42	54	12,5	8	8	2,5	3,97	3,12
C	33	34	9,5	6,5	10,5	2	2,22	1,74
D	50	50	14	10	16	2,5	4,17	3,28
E	25	18,5	7,5	5	8	1	0,70	0,55



GUIDE INFERIORI PER PORTONI

LOWER SLIDING-DOORS GUIDES

Tipo Type	Dimensioni / Sizes				Spessore in mm Thickness in mm	Area cm²	Peso kg/ml Weight kg/ml
	H	B	C	D			
1	40	38	20	10	3	4,35	3,41
2	36	32	20	10	2,5	3,37	2,65




FERMAVETRO A SCATTO

CLIP GLASS-STOP

Tipo Type SC	Dimensioni / Sizes				Spessore in mm Thickness in mm	Peso/Weight kg/ml
	B	H	C	A		
144	10	10	5	4	0,7	0,20
145	12	12	5	6		0,23

TUBOLARI A SEZIONI VARIE spessore 1,5





	A	30	36	40	50	60
B	15	18	20	25	30	
1,5	0,86	1,05	1,12	1,50	1,87	
2	1,13	1,38	1,47	1,95	2,47	
3	-	-	-	2,86	3,63	



	A	30	40
B	15	22	
1,5	0,86	1,24	
2	1,13	1,63	
3	-	-	

BINARIO "OMEGA" ZINCATO PER CANCELLI SCORREVOLI



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBOLARI ASOLATI PER PERSIANE BLINDATE



F.C.S. 50 x 40
ps. kg. x m.l. 2,53
F.C.S. 60 x 40
ps. kg. x m.l. 2,634



sagomato fisso



15-A
ps. kg. x m.l. 2,04



ovale 50 x 10 x 1,5
ps. kg. x m.l. 1,28



terminale variabile
ps. kg. x m.l. 4



Art. 91-1



Art. 91-2

Lamelle per persiane




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

HEA

TRAVI AD ALI LARGHE PARALLELE

SERIE ALLEGGERITA UNI 5397-64



Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cqm.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
			h mm	b mm	a mm	e mm	r mm	x - x		y - y			
								ix mm	Wx mm	ix mm	Iy mm	Wy mm	Iy mm
100	16,7	21,2	96	100	5	8	12	349	72,8	4,06	134	26,8	2,51
120	19,9	25,3	114	120	5	8	12	606	160	4,89	231	38,5	3,02
140	24,7	31,4	133	140	5,5	8,5	12	1030	155	5,73	389	55,6	3,52
160	30,4	38,8	152	160	6	9	15	1670	220	6,57	616	76,9	3,98
180	35,5	45,3	171	180	6	9,5	15	2510	294	7,45	925	103	4,52
200	42,3	53,8	190	200	6,5	10	18	3690	389	8,28	1340	134	4,98
220	50,5	64,3	210	220	7	11	18	5410	515	9,17	1950	178	5,51
240	60,3	76,8	230	240	7,5	12	21	7760	675	10,1	2770	231	6,00
260	68,2	86,8	250	260	7,5	12,5	24	10450	836	11,0	3670	282	6,50
280	76,4	97,3	270	280	8	13	24	13670	1010	11,9	4760	340	7,00
300	88,3	113	290	300	8,5	14	27	18260	1260	12,7	6310	421	7,49
320	97,6	124	310	300	9	15,5	27	22930	1480	13,6	6990	466	7,49
340	105	133	330	300	9,5	16,5	27	27690	1680	14,4	7440	496	7,46
360	112	143	350	300	10	17,5	27	33090	1890	15,2	7890	526	7,43
400	125	159	390	300	11	19	27	45070	2310	16,8	8560	571	7,34
450	140	178	440	300	11,5	21	27	63720	2900	18,9	9470	631	7,29
500	155	198	490	300	12	23	27	86970	3550	21,0	10370	691	7,24
550	166	212	540	300	12,5	24	27	111900	4150	23,0	10820	721	7,15
600	178	226	590	300	13	25	27	141200	4790	25,0	11270	751	7,05




SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

HEB

TRAVI AD ALI LARGHE PARALLELE

SERIE NORMALE UNI 5397-64



Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cqm.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
			h mm	b mm	a mm	e mm	r mm	x - x			y - y		
								ix cm4	Wx cm3	ix cm	Iy cm4	Wy cm3	Iy cm
100	20,4	26,0	100	100	6	10	12	450	89,9	4,16	167	33,5	2,53
120	26,7	34,0	120	120	6,5	11	12	864	144	5,04	318	52,9	3,06
140	33,7	43,0	140	140	7	12	12	1510	216	5,93	550	78,5	3,58
160	42,6	54,3	160	160	8	13	15	2490	311	6,78	889	111	4,05
180	51,2	65,3	180	180	8,5	14	15	3830	426	7,66	1360	151	4,57
200	61,3	78,1	200	200	9	15	18	5700	570	8,54	2000	200	5,07
220	71,5	91,0	220	220	9,5	16	18	8090	736	9,43	2840	258	5,59
240	83,2	106	240	240	10	17	21	11260	938	10,3	3920	327	6,08
260	93,0	118	260	260	10	17,5	24	14920	1150	11,2	5130	395	6,58
280	103	131	280	280	10,5	18	24	19270	1380	12,1	6590	471	7,09
300	117	149	300	300	11	19	27	25170	1680	13,0	8560	571	7,58
320	127	161	320	300	11,5	20,5	27	30800	1930	13,8	9240	616	7,57
340	134	171	340	300	12	21,5	27	36660	2160	14,6	9690	646	7,53
360	142	181	360	300	12,5	22,5	27	43190	2400	15,5	10140	676	7,49
400	155	198	400	300	13,5	24	27	57680	2880	17,1	10820	721	7,40
450	171	218	450	300	14	26	27	79890	3550	19,1	11720	781	7,33
500	187	239	500	300	14,5	28	27	107200	4290	21,2	12620	842	7,27
550	199	254	550	300	15	29	27	136700	4970	23,2	13080	872	7,17
600	212	270	600	300	15,5	30	27	171000	5700	25,2	13500	902	7,08




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

HEM

TRAVI AD ALI LARGHE PARALLELE

SERIE RINFORZATA UNI 5397-64




Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cmq.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
								x - x		y - y			
			h mm	b mm	a mm	e mm	r mm	ix cm4	Wx cm3	ix cm	ly cm4	Wy cm3	iy cm
100	41,8	53,2	120	106	12	20	12	1140	190	4,63	399	75,3	2,74
120	52,1	66,4	140	126	12,5	21	12	2020	288	5,51	703	112	3,25
140	63,2	80,6	160	146	13	22	12	3290	411	6,39	1140	157	3,77
160	76,2	97,1	180	166	14	23	15	5100	566	7,25	1760	212	4,26
180	88,9	113	200	186	14,5	24	15	7480	748	8,13	2580	277	4,77
200	103	131	220	206	15	25	18	10640	967	9,00	3650	354	5,27
220	117	149	240	226	15,5	26	18	14600	1220	9,89	5010	444	5,79
240	157	200	270	248	18	32	21	24290	1800	11,0	8150	657	6,39
260	172	220	290	268	18	32,5	24	31310	2160	11,9	10450	780	6,90
280	189	240	310	288	18,5	33,5	24	39550	2550	12,8	13160	914	7,40
300	238	303	340	310	21	39	27	59200	3480	14,0	19400	1250	8,00
320	245	312	359	309	21	40	27	68130	3800	14,8	19710	1280	7,95
340	248	316	377	309	21	40	27	76370	4050	15,6	19710	1280	7,90
360	250	319	395	308	21	40	27	84870	4300	16,3	19520	1270	7,83
400	256	326	432	307	21	40	27	104100	4820	17,9	19340	1260	7,70
450	263	335	478	307	21	40	27	131500	5500	19,8	19340	1260	7,59
500	270	344	524	306	21	40	27	161900	6180	21,7	19150	1250	7,46
550	278	354	572	306	21	40	27	198000	6920	23,6	19160	1250	7,35
600	285	364	620	305	21	40	27	237400	7660	25,6	18980	1240	7,22



SIDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

IPE **TRAVI AD ALI PARALLELE** **UNI 5398-64**



Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cqm.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
			h mm	b mm	a mm	e mm	r mm	x - x			y - y		
								ix cm4	Wx cm3	ix cm	Iy cm4	Wy cm3	Iy cm
80	6,0	7,64	80	46	3,8	5,2	5	80,1	20,0	3,24	8,49	3,69	1,05
100	8,1	10,3	100	55	4,1	5,7	7	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24
120	10,4	13,2	120	64	4,4	6,3	7	318	53,0	4,90	27,7	8,65	1,45
140	12,9	16,4	140	73	4,7	6,9	7	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65
160	15,8	20,1	160	82	5,0	7,4	9	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84
180	18,8	23,9	180	91	5,3	8,0	9	1320	146	7,42	101	22,2	2,05
200	22,4	28,5	200	100	5,6	8,5	12	1940	194	8,26	142	28,5	2,24
220	26,2	33,4	220	110	5,9	9,2	12	2770	252	9,11	205	37,3	2,48
240	30,7	39,1	240	120	6,2	9,8	15	3890	324	9,97	284	47,3	2,69
270	36,1	45,9	270	135	6,6	10,2	15	5790	429	11,2	420	62,2	3,02
300	42,2	53,8	300	150	7,1	10,7	15	8360	557	12,5	604	80,5	3,35
330	49,1	62,6	330	160	7,5	11,5	18	11770	713	13,7	788	98,5	3,55
360	57,1	72,7	360	170	8,0	12,7	18	16270	904	15,0	1040	123	3,79
400	66,3	84,5	400	180	8,6	13,5	21	23130	1160	16,5	1320	146	3,95
450	77,6	98,8	450	190	9,4	14,6	21	33740	1500	18,5	1680	176	4,12
500	90,7	116	500	200	10,2	16,0	21	48200	1930	20,4	2140	214	4,31
550	106	134	550	210	11,1	17,2	24	67120	2440	22,3	2670	254	4,45
600	122	156	600	220	12,0	19,0	24	92080	3070	24,3	3390	308	4,66




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

INP

TRAVI NORMAL-PROFILO

UNI 5679-73




Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cqm.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
			h	b	a	e	r	x - x			y - y		
			mm	mm	mm	mm	mm	ix	Wx	ix	ly	Wy	iy
								cm4	cm3	cm	cm4	cm3	cm
80	5,95	7,58	80	42	3,9	5,76	3,9	77,8	19,5	3,20	6,29	3,00	0,91
100	8,32	10,6	100	50	4,5	6,64	4,5	171	34,2	4,01	12,2	4,88	1,07
120	11,20	14,2	120	58	5,1	7,52	5,1	328	54,7	4,81	21,5	7,41	1,23
140	14,40	18,3	140	66	5,7	8,40	5,7	573	81,9	5,61	35,2	10,7	1,40
160	17,90	22,8	160	74	6,3	9,28	6,3	935	117	6,40	54,7	14,8	1,55
180	21,9	27,9	180	82	6,9	10,16	6,9	1446	161	7,20	81,3	19,8	1,71
200	26,3	33,5	200	90	7,5	11,04	7,5	2142	214	8,00	117	26,0	1,87
220	31,1	39,6	220	98	8,1	11,92	8,1	3060	278	8,80	162	33,1	2,02
240	36,2	46,1	240	106	8,7	12,80	8,7	4246	354	9,59	221	41,7	2,20
260	41,9	53,4	260	113	9,4	13,77	9,4	5744	442	10,4	288	51,0	2,32
280	48,0	61,1	280	119	10,1	14,85	10,1	7587	542	11,1	364	61,2	2,45
300	54,2	69,1	300	125	10,8	15,82	10,8	9800	653	11,9	451	72,2	2,56
320	61,1	77,8	320	131	11,5	16,90	11,5	12510	782	12,7	555	84,7	2,67
340	68,1	86,8	340	137	12,2	17,87	12,2	15700	923	13,5	674	98,4	2,80
360	76,2	97,1	360	143	13	19,05	13,0	19610	1089	14,2	818	144	2,90
380	84,0	107	380	149	13,7	20,02	13,7	24010	1264	15,0	975	131	3,02
400	92,6	118	400	155	14,4	21,10	14,4	29210	1461	15,7	1158	149	3,13



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

HLS TRAVI ALLEGGERITE LAMINATE




Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cqm.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
			h	b	a	e	r	x - x			y - y		
			mm	mm	mm	mm	mm	ix cm4	Wx cm3	ix cm	Iy cm4	Wy cm3	Iy cm
100	12,2	15,6	91	100	4,2	5,5	12	237	52	3,89	92	18,4	2,43
120	14,6	18,6	109	120	4,2	5,5	12	413	76	4,72	159	26,5	2,93
140	18,1	23	128	140	4,3	6	12	719	112	5,59	275	39,3	3,45
160	23,8	30,4	148	160	4,5	7	15	1283	173	6,50	479	60	3,97
180	28,7	36,5	167	180	5	7,5	15	1967	236	7,34	730	81,1	4,47
200	34,6	44,1	186	200	5,5	8	18	2944	317	8,17	1068	107	4,92
220	40,4	51,5	205	220	6	8,5	18	4170	407	9	1510	137	5,42
240	47,4	60,4	224	240	6,5	9	21	5835	521	9,83	2077	173	5,87
260	54,1	69	244	260	6,5	9,5	24	7981	654	10,8	2788	214	6,36
280	61,2	78	264	280	7	10	24	10560	800	11,6	3664	262	6,85
300	69,8	88,9	283	300	7,5	10,5	27	13800	976	12,5	4733	316	7,30
320	74,2	94,6	301	300	8	11	27	16450	1090	13,2	4959	331	7,24
340	78,9	101	320	300	8,5	11,5	27	19550	1220	13,9	5185	346	7,18
360	83,7	107	339	300	9	12	27	23040	1360	14,7	5410	361	7,12
400	92,4	118	378	300	9,5	13	27	31250	1650	16,3	5861	391	7,06
450	99,7	127	425	300	10	13,5	27	41890	1970	18,2	6088	406	6,92
500	107	137	472	300	10,5	14	27	54640	2320	20	6314	421	6,79
550	120	153	522	300	11,5	15	27	72870	2790	21,8	6767	451	6,65
600	129	164	571	300	12	15,5	27	91890	3220	23,7	6993	466	6,53



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

ILS TRAVI ALLEGGERITE LAMINATE



Designazione	Peso Kg/ m	Sez. cmq.	DIMENSIONI					caratteristiche riferite all'asse neutro					
			h mm	b mm	a mm	e mm	r mm	x - x			y - y		
								ix cm4	Wx cm3	ix cm	ly cm4	Wy cm3	iy cm
120	8,6	11	118	64	3,8	5,1	7	257	43,8	4,83	22,4	7	1,42
140	10,5	13,4	138	73	3,8	5,6	7	435	63,3	5,70	36,4	9,98	1,65
160	12,7	16,2	157	82	4	5,9	9	689	87,8	6,53	54,4	13,3	1,83
180	15,4	19,6	177	91	4,3	6,5	9	1063	120	7,37	81,9	18	2,05
200	18,4	23,5	197	100	4,5	7	12	1591	162	8,23	117	23,4	2,23
220	22,2	28,3	217	110	5	7,7	12	2317	214	9,05	171	31,2	2,46
240	26,2	33,3	237	120	5,2	8,3	15	3290	278	9,94	240	40	2,68
270	30,7	39,1	267	135	5,5	8,7	15	4917	368	11,2	358	53	3,02
300	36,5	46,5	297	150	6,1	9,2	15	7173	483	12,4	519	69,2	3,34
330	43	54,7	327	160	6,5	10	18	10230	626	13,7	685	85,6	3,54
360	50,2	64	357	170	6,6	11,5	18	14520	812	15,1	944	111	3,84
400	57,4	73,1	397	180	7	12	21	20290	1020	16,7	1170	130	4
450	67,2	85,6	447	190	7,6	13,1	21	29760	1330	18,6	1502	150	4,19
500	79,4	101	497	200	8,4	14,5	21	42930	1730	20,6	1939	194	4,38
550	92,1	117	547	210	9	15,7	24	59980	2190	22,6	2432	232	4,55
600	108	137	597	220	9,8	17,5	24	82920	2780	24,6	3116	283	4,77



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

LAMIERE DA TRENO


EURONORM 29-81

SPES SORE mm.	PESO Kg/ mq	DIMENSIONI IN MILLIMETRI - PESO IN KG.						
		6000 X 2000	6000 X 2500	8000 X 2000	8000 X 2500	10000 X 2500	12000 X 2500	12000 X 3000
		12 mq.	15 mq.	16 mq.	20 mq.	25 mq.	30 mq.	36 mq.
6	47,10	566	707	754	942	1178	1413	-
7	54,95	660	825	880	1099	1374	1649	-
8	62,80	754	942	1005	1256	1570	1884	2261
9	70,65	848	1060	1131	1413	1767	2120	2544
10	78,50	942	1178	1256	1570	1963	2355	2826
12	94,20	1131	1413	1508	1884	2355	2826	3392
13	102,05	1225	1531	1633	2041	2552	3062	3674
14	109,9	1319	1649	1759	2198	2748	3297	3957
15	117,75	1413	1767	1884	2355	2944	3533	4239
16	125,6	1508	1884	2010	2512	3140	3768	4522
18	141,3	1696	2120	2261	2826	3533	4239	5087
20	157	1884	2355	2512	3140	3925	4710	5652
22	172,7	2073	2591	2764	3454	4318	5181	6218
25	196,25	2355	2944	3140	3925	4907	5888	7065
26	204,1	2450	3062	3266	4082	5103	6123	7348
28	219,8	2638	3297	3517	4396	5495	6594	7913
30	235,5	2826	3533	3768	4710	5888	7065	8478
35	274,75	3297	4122	4396	5495	6869	8243	9891
40	314	3768	4710	5024	6280	7850	9420	11304
45	353,25	4239	5299	5652	7065	8832	10598	-
50	392,5	4710	5888	6280	7850	9813	11775	-
55	431,75	5181	6477	6908	8635	10794	12953	-
60	471	5652	7065	7536	9420	11775	14130	-
65	510,25	6123	7654	8164	10205	12757	15308	-
70	549,5	6594	8243	8792	10990	13738	16485	-
75	598,75	7065	8832	9420	11775	14719	17663	-
80	628	7536	9420	10048	12560	15700	18840	-
85	667,25	8007	10009	10676	13345	16682	20018	-
90	706,5	8478	10598	11304	14130	17663	21195	-
95	745,75	8949	11187	11932	14915	18644	22373	-
100	785	9420	11775	12560	15700	19625	23550	-
110	863,5	10362	12953	13816	17270	21588	-	-
120	942	11304	14130	15072	18840	23550	-	-
125	981,25	11775	14719	15700	19625	-	-	-
130	1020,5	12246	15308	16328	20410	-	-	-
140	1099	13188	16485	17584	21980	-	-	-
150	1177,5	14130	17663	18840	23550	-	-	-




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

ROTAIE PER LINEE FERROVIARIE



TIPO ROTAIA E CONTRASSEGNO	PESO Kg/ml.	ALTEZZA	BASE	FUNGO
27 UNI 3141	27,35	120	95	50
36 UNI 3141	36,19	130	100	60
46 UNI 3141	46,78	145	135	65
50 UNI 3141	49,85	148	135	67
60 UNI 3141	60,34	172	150	72

ROTAIE PER PIANI DI SCORRIMENTO (ROTAIE BURBAK)



DENOMINAZIONE DIN		N. DEL PROFILO	PESO Kg/ ml.	DIMENSIONI		
				ALTEZZA	BASE	FUNGO
KS 22	A 45	1	22,2	55	125	45
KS 32	A 55	2	32,0	65	150	55
KS 43	A 65	3	43,5	75	175	65
KS 56	A 75	4	56,6	85	200	75
KS 75	A 100	5	75,2	95	200	100
-	-	5 A	77,0	100	200	100
KS 101	A 120	6	101,3	105	220	120
-	-	7	151,3	150	220	150

ROTAIE

LAMIERE LAMINATE A FREDDO


FE P01 - Fe P02 - Fe P04

SPESSORE mm.	PESO Kg/ m ²	SPESSORE mm.	PESO Kg/ m ²	SPESSORE mm.	PESO Kg/ m ²	SPESSORE mm.	PESO Kg/ m ²
0,3	2,35	0,9	7,06	1,6	12,56	2,3	18,05
0,35	2,74	1	7,85	1,7	13,34	2,4	18,84
0,4	3,14	1,1	8,63	1,8	14,13	2,5	19,62
0,5	3,92	1,2	9,42	1,9	14,91	2,6	20,41
0,6	4,71	1,3	10,20	2	15,70	2,7	21,19
0,7	5,49	1,4	10,99	2,1	16,48	2,8	21,98
0,8	6,28	1,5	11,77	2,2	17,27	2,9	22,76

LAMIERINI ZINCATI piani e ondulati

RIVESTIMENTI: Z150 - Z200 - Z275 - Z350 - Z450

SPESSORE mm.	CALIBRO INGLESE N.	PESO Kg/ m ²	SPESSORE mm.	CALIBRO INGLESE N.	PESO Kg/ m ²
0,30	30	2,59	1,0	20	8,25
0,35	29	2,98	1,2	18	9,82
0,40	28	3,44	1,5	17	12,17
0,50	26	4,22	1,7	16	13,74
0,60	24	5,11	2,0	14	16,10
0,70	23	5,89	2,5	12	20,02
0,80	22	6,68	3,0	10	24,34



Spessore mm.	0,25	0,28	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,70	0,80
	32	31	30	29	28	27	26	24	23	22
Peso di una lastra mm. 2000 x 900	Kg 4.000	4.500	5.000	5.500	6.200	6.800	8.000	9.500	11.000	12.000

LAMIERE DA COILS

UNI 5867

SPESSORE mm.	PESO Kg/ mq.	DIMENSIONI IN MILLIMETRI - PESO IN KG.							
		1000 x 2000	1250 x 2500	1500 x 3000	1500 x 6000	1750 x 6000	1800 x 6000	2000 x 6000	2000 x 8000
		2 mq	3,1 mq	4,5 mq	9 mq	10,5 mq	10,8 mq	12 mq	16 mq
1	7,85	15,7	24,5	35					
1,2	9,42	18,8	29,5	42					
1,5	11,8	23,6	36,7	53					
1,8	14,1	28,2	44,2	64					
2	15,7	31,4	49	71					
2,5	19,6	39,3	61	88					
3	23,6	47,1	73	106	212,4	247,3	255	282,6	376,8
3,5	27,5	55	86	124					
4	31,4	62,8	98	141	282,6	329,7	339	377	502,4
5	39,3	78,5	123	176	352	412	424	472	628
6	47,1	94,2	147	212	424	494	509	565	753
7	55	110	172	247	494	576	594	660	879
8	62,8	126	196	282	564	659	678	754	1004
9	70,6	141	221	318	636	741	762	847	1130
10	78,5	157	245	353	706	824	848	942	1256

LAMIERE
NERE
STRIATE
BUGNATE



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

LAMIERE STRIATE

UNI 3151

SPESSORE mm.	PESO Kg/ mq	DIMENSIONI IN MILLIMETRI - PESO IN KG.			
		2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	6000 x 1500
3	28,6	57	89	128	257
4	36,5	73	114	164	329
5	44,3	89	138	199	399
6	52,1	104	163	234	469
8	67,8	136	212	305	610
10	83,6	167	261	376	753
12	99,1	198	309	445	892
14	115	230	358	517	1035

LAMIERE BUGNATE


UNI 4630

SPESSORE mm.	PESO Kg/ mq	DIMENSIONI IN MILLIMETRI - PESO IN KG.			
		2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500	6000 x 1500
3	26,1	52,1	81,1	117	234
4	33,9	67,9	106	153	306
5	41,8	83,5	130	187	374
6	49,6	100	154	223	416
8	65,3	130	204	294	588
10	81,1	162	253	365	730
12	96,7	193	302	435	870
14	111	222	346	499	999




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

LAMIERE GRECATE PER COPERTURE ZINCATE E PREVERNICIATE




Spessore mm.	0,6	0,7	0,8	1,0	1,25
Peso Kg/mq	6,42	7,49	8,57	10,72	13,40

TIPO 55/600



Spessore mm.		mm.		0,6		0,7		0,8		1,0		1,2				
Peso		dn/mq		7,85		9,15		10,45		13,10		15,75				
Caratteristiche statiche della sezione		j :cm ⁴ /m		38,95		47,72		55,13		70,65		86,33				
		w : cm ³ /m		10,78		13,29		15,75		21,08		26,67				
Carico max. distribuito in dn/mq		Freccia		$\frac{1}{200}L$												
	SP.	DISTANZA APPOGGI IN MT.														
		1	1,5	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	0,6	1205	535	300	325	190	160	135	115	100	85	75	65	60		
	0,7	1490	660	370	295	240	195	165	140	120	105	95	80	75		
	0,8	1765	785	440	350	280	235	195	165	145	125	110	95	85		
	1,0	2360	1050	590	465	375	310	260	225	190	165	145	130	115		
	1,2	2985	1325	745	590	475	395	330	280	245	210	185	165	145		
							335	255	200	160	130	110	90	75		

TIPO 75/570



Spessore mm.		mm.		0,6	0,7	0,8	1,0	1,25								
Peso		kg/dn/mq		8,25	9,65	11	13,75	17,18								
Caratteristiche statiche della sezione		j :cm ⁴ /m		76,63	96,29	111,84	142,94	181,34								
		w : cm ³ /m		20,88	22,74	26,19	32,83	41,82								
Carico max. distribuito in dn/mq		Freccia		$\frac{1}{200}L$												
	SP.	DISTANZA APPOGGI IN MT.														
		1	1,5	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	0,6	2330	1030	580	455	370	305	255	175	140	110	90	75	60	50	-
	0,7	2535	1120	625	490	400	330	270	215	170	135	110	90	75	65	55
		230	155	170	150	130	115	105	95							
	0,8	2920	1295	720	570	460	380	315	250	200	160	130	100	90	75	60
	1,0	265	230	200	175	160	135	120	100							
		3660	1620	905	710	575	470	395	320	255	200	165	135	110	90	75
	1,25	330	285	245	215	190	165	145	130							
		4665	2195	1325	985	800	675	490	400	315	255	210	170	145	120	100
								425	365	320	280	250	220	200	180	



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TONDO PER C.A. UNI 6407-69


Diametro mm.	Sezione mm ²	PESO kg/m	Diametro mm.	Sezione mm ²	PESO kg/m
6	28,3	0,222	16	201	1,580
8	50,3	0,395	18	254	2,000
10	78,5	0,617	20	314	2,470
12	113	0,888	22	380	2,980
14	154	1,210	24	452	3,550

FILO BOBINATO

RETE ELETTROSALDATE PER C.A.

Maglia mm.	FILO Ø mm.	PESO kg/mq	PESO PANNELLI (m 2,25 x 4) kg
100 x 100	4	1,98	17,9
	5	3,10	27,9
	6	4,44	40,0
	8	7,9	71,1
150 x 150	5	2,02	18,2
	6	3,1	27,9
	8	5,4	48,6
200 x 200	4	1,00	9,00
	5	1,54	13,9
	6	2,22	20,00
	8	4,00	36,00
	10	6,2	56,00

RETE ZINCATA TRIPLA TORSIONE PARAMASSI



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

GRIGLIA DA RECINZIONE

Rete griglia a maglia sciolta 50 x 50 mm. Prodotta con filo d'acciaio zincato ad alta resistenza (65 -70 kg/mm²) plastificato per estrusione. Diametro filo esterno 2,7 mm. Colore: Verde Alpi. Fornita in rotoli stretti da 25 m. controllati, con cappucci di protezione alle estremità.



ALTEZZA cm	PESO PER ROTOLO CIRCA KG	ALTEZZA cm	PESO PER ROTOLO CIRCA KG
80	20	200	50
100	25	220	75
125	31	250	84
150	38	300	101
175	44		

PALETTI A «T» PLASTIFICATI - ZINCATI

		Misure standard										
Sezione mm.	T ₃₀	T ₃₀	T ₃₅	T ₃₀	T ₃₅	T ₃₀	T ₃₅	T ₃₅	T ₃₅	T ₃₅	T ₄₀	
Altezze Teoriche cm.	100	125		150		175		200	225	250	300	
Peso Teorico Kg.	2,1	2,7	3,4	3,4	4,2	3,9	4,9	5,6	6,2	6,7	10,5	
Altezza rete cm.	80	100		125		150		175	200	200 + 1 filo spinato	da cm. 200 a cm. 250	

SAETTE IN FERRO A «U» da mm. 25 x 12 x 4

sabbiate e plastificate	
zincate a caldo	

SEZIONE m / m	ALTEZZA NOMINALE cm.	PESO TEORICO Kg.
U 25	120	1,6
U 25	150	1,9
U 25	200	2,6

Ø C.C.
RETI
FILO



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

FILO DI ACCIAIO

Cotto nero e zincato in rotoli da Kg. 30/40 ca.

N.	DIAMETRO mm.	Peso per 100 m. Kg.
1	0.6	0.222
2	0.7	0.302
3	0.8	0.395
4	0.9	0.499
5	1	0.617
6	1.1	0.746
7	1.2	0.888
8	1.3	1.040
9	1.4	1.210
10	1.5	1.380
11	1.6	1.580
12	1.8	2.000
13	2	2.470
14	2.2	2.980
15	2.4	3.550


N.	DIAMETRO mm.	Peso per 100 m. Kg.
16	2.7	4.490
17	3	5.550
18	3.4	7.130
19	3.9	9.380
20	4.4	11.900
21	4.9	14.800
22	5.4	18.000
23	5.9	21.400
24	6.4	25.200
25	7	30.200
26	7.6	35.600
27	8.2	41.500
28	8.8	47.700
29	9.4	54.500
30	10	61.700

FILO PER PRESSE

Punte Italia - confezioni kg. 5 ca.

PROFILATI A FREDDO COMPONENTI ZINCATI PER PORTE E PORTONI

BC 300 - BC 900



Pannelli da m. 4-5-6 - spess. 7/10




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

RETE ONDULATA NERA A MAGLIA QUADRA



FILO mm	1,5	1,8	2	2,4	3	3,4	3,9	4,4	4,9	5,4	5,9	6,4
MAGLIA	PESO AL METRO QUADRO											
10	2.920	4.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	3.700	4.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	2.840	3.500	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	2.125	2.620	3.770	5.950	-	-	-	-	-	-	-
25	-	1.715	2.150	3.060	4.800	6.100	8.500	-	-	-	-	-
30	-	-	1.670	2.530	3.965	5.100	6.545	8.550	10.570	-	-	-
35	-	-	-	2.180	3.475	4.400	5.780	7.380	9.100	11.000	-	-
40	-	-	-	1.920	3.000	3.860	5.100	6.460	8.110	9.735	10.735	12.300
50	-	-	-	1.700	2.430	3.100	4.120	5.230	6.490	7.900	8.900	10.500
60	-	-	-	-	2.040	2.620	3.450	4.440	5.430	6.660	7.900	9.300

LAMIERA STIRATA PER PRATICABILI ANTISDUCCIOLEVOLI




DESIGNAZIONE	MAGLIA mm.	SPESSORE mm.	PESO kg/mq
FILS 21		3,0	17,5
S/17.10 (SPIANATA)	43 x 25	1,5	3,9
S/220 (SPIANATA)	60 x 30	2,0	3,9
204	10 x 60	3,0	17
402	20 x 110	4,0	17
404	20 x 110	5,0	22

LAMIERE FORATE




SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

MAGLIA TEC



maglia	filo Ø	pannello	art.
tec	2,85	1000.2160	2




maglia	filo Ø	pannello	art.
tec	2,85	1220.2400	5

PROTEZIONI
ANTINFORTUNISTICHE
CONTENITORI
BALCONATE
RECINZIONI


CARPENTERIA
LEGGERA
SCAFFALATURE
ARREDAMENTO
DIVISORI
BOX

MAGLIA RT



maglia	filo Ø	pannello	art.
60X11	2,85	1200.2400	6

MAGLIA RT



maglia	filo Ø	pannello	art.
30X30	2,85	1200.2400	7
40X40	4	1100.2200	18
50X50	2,85	1200.2400	8
50X50	4	1000.2000	42



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBI LISCI COMMERCIALI per impieghi generici

diametro esterno mm	senza saldatura		saldati				diametro esterno mm	senza saldatura		saldati			
	spes- sore mm	peso kg/m	spes- sore normale mm	peso kg/m	spessore leggero mm	peso kg/m		spes- sore mm	peso kg/m	spes- sore norma-le mm	peso kg/m	spessore leggero mm	peso kg/m
30	2,3	1,59	2,3	1,59	-	-	133	4	12,8	-	-	-	-
33,7	2,3	1,79	-	-	-	-	139,7	4	13,5	3,6	12,2	2,9	9,86
38	2,6	2,29	2,6	2,29	-	-	159	4,5	17,1	-	-	-	-
42,4	2,6	2,57	-	-	-	-	168,3	4,5	18,1	4	16,3	3,2	13,1
44,5	2,6	2,70	2,6	2,70	-	-	193,7	5,4	25,0	-	-	-	-
48,3	2,6	2,95	-	-	-	-	219,1	5,9	31,0	5	26,4	4	21,4
54	2,6	3,32	2,6	3,32	-	-	244,5	6,3	37,1	-	-	-	-
57	2,9	3,90	2,9	3,90	-	-	273	6,3	41,6	5,6	36,8	4	26,7
60,3	2,9	4,14	-	-	-	-	323,9	7,1	55,6	5,9	46,2	4	31,8
70	2,9	4,83	2,9	4,83	-	-	355,6	8	68,3	6,3	54,5	5	43,2
76,1	2,9	5,28	-	-	-	-	368	8	70,8	-	-	-	-
88,9	3,2	8,81	2,9	6,20	2,6	5,57	406,4	8,8	85,9	6,3	62,4	5	49,5
101,6	3,6	8,76	-	-	-	-	419	8,8	88,7	-	-	-	-
108	3,6	9,33	-	-	-	-	457,2	-	-	6,3	70,3	5	55,8
114,3	3,6	9,90	3,2	8,83	2,6	7,21	508	-	-	6,3	78,2	5	62,0

TUBI FRETZ MOON DALMINE per filettature GAS SERIE ISO leggera II

TUBI per filettature GAS senza saldatura e saldati

indicazione convenzionale per la designazione	diametro esterno mm	spessore mm	peso kg/m	
			non filettati	filettati e con maricotto
3/8	17,2	1,8	0,674	0,680
1/2	21,3	2,0	0,952	0,961
3/4	26,9	2,35	1,41	1,42
1	33,7	2,65	2,01	2,03
1 1/4	42,4	2,65	2,58	2,61
1 1/2	48,3	2,9	3,25	3,29
2	60,3	2,9	4,11	4,18
2 1/2	76,1	3,25	5,80	5,92
3	88,9	3,25	6,81	6,98

indicazione convenzionale per la designazione	diametro esterno mm	spessore mm	peso kg/m	
			non filettati	filettati e con maricotto
1/8	10,2	1,8	0,369	0,372
1/4	13,5	2,0	0,573	0,577
3/8	17,2	2,0	0,747	0,753
1/2	21,3	2,35	1,10	1,11
3/4	26,9	2,35	1,41	1,42
1	33,7	2,9	2,21	2,23
1 1/4	42,4	2,9	2,84	2,87
1 1/2	48,3	2,9	3,26	3,30
2	60,3	3,25	4,56	4,63
2 1/2	76,1	3,25	5,81	5,93
3	88,9	3,65	7,65	7,82
3 1/2	101,6	3,65	8,77	8,95
4	114,3	4,05	11,00	11,30
*5	139,7	4,85	16,20	16,70
*6	165,1	4,85	19,20	19,80

* serie media



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

**TUBI
SS**

TUBI LISCI DI GROSSO SPESSORE per applicazioni meccaniche (G.S.N.)

diametro esterno mm	spessore mm							diametro esterno mm	spessore mm								
	8	10	12,5	16	20	25	30		8	10	12,5	16	20	25	30	35	40
	Peso kg/m								Peso kg/m								
48,3	7,93	9,45	-	-	-	-	-	139,7	25,9	32,0	39,5	48,6	59,0	71,1	81,2	90,4	-
51,0	8,43	10,1	11,9	-	-	-	-	152,4	28,4	35,1	43,4	53,6	65,3	79,0	90,6	101,0	-
54,0	9,04	10,9	12,9	-	-	-	-	159,0	29,6	36,7	45,4	56,2	68,6	83,0	95,4	107,0	-
57,0	9,65	11,6	13,8	-	-	-	-	168,3	31,5	39,0	48,4	59,9	73,1	88,9	102,0	115,0	127
60,3	10,3	12,4	14,8	-	-	-	-	177,8	33,4	41,4	51,3	63,6	77,8	94,8	109,0	123,0	136
63,5	10,9	13,2	15,8	-	-	-	-	193,7	36,5	45,3	56,2	69,8	85,7	105,0	121,0	137,0	152
70,0	12,2	14,8	17,8	21,2	-	-	-	219,1	41,5	51,6	64,1	79,8	98,2	120,0	140,0	159,0	177
76,1	13,4	16,3	19,7	23,7	-	-	-	244,5	-	-	72,0	89,8	111,0	136,0	159,0	181,0	202
82,5	14,6	17,9	21,7	26,2	30,8	-	-	273,0	-	-	80,9	101,0	125,0	154,0	180,0	205,0	230
88,9	15,9	19,5	23,7	28,7	34,0	-	-	298,5	-	-	88,8	111,0	137,0	170,0	199,0	227,0	255
101,6	18,4	22,6	27,6	33,7	40,2	47,5	-	323,9	-	-	96,7	121,0	150,0	186,0	217,0	249,0	280
108,0	19,6	24,2	29,6	36,2	43,4	51,4	-	355,6	-	-	107,0	133,0	166,0	205,0	241,0	277,0	311
114,3	20,9	25,7	31,6	38,6	46,5	55,3	-	368,0	-	-	110,0	138,0	172,0	213,0	250,0	287,0	324
127,0	23,4	28,9	35,5	43,6	52,8	63,2	71,8	406,4	-	-	122,0	153,0	191,0	237,0	278,0	321,0	361
133,0	24,6	30,3	37,4	46,1	55,7	67,1	76,2	419,0	-	-	126,0	158,0	197,0	245,0	288,0	331,0	374

TUBI senza saldatura PER CONDOTTE di acqua e gas

diametro		spessore mm	peso kg per m utile
nominale mm	esterno mm		
* 40	48,3	2,6	2,96
* 50	60,3	2,9	4,16
* 65	75,1	2,9	5,31
* 80	88,9	3,2	6,85
* 100	114,3	3,6	9,96
* 125	139,7	4,0	13,6
** 150	168,3	4,0	16,4
** 200	219,1	5,0	26,5
** 250	273,0	5,6	36,9
** 300	323,9	5,9	46,4
** 350	355,6	6,3	54,7
** 400	406,4	6,3	62,7
** 450	457,2	6,3	70,7
** 500	508,0	6,3	78,6

* giunto bicchiere cilindrico
** giunto bicchiere sferico

TUBI saldati PER CONDOTTE di acqua e gas

diametro		serie normale		serie leggera	
nominale mm	esterno mm	spessore mm	peso kg per m utile	spessore mm	peso kg per m utile
* 40	48,3	2,6	2,96	-	-
* 50	60,3	2,9	4,16	-	-
* 65	76,1	2,9	5,31	2,6	4,77
* 80	88,9	2,9	6,23	2,6	5,60
* 100	114,3	3,2	8,88	2,6	7,25
* 125	139,7	3,6	12,3	2,9	9,92
** 150	168,3	4,0	16,3	3,2	13,1
** 200	219,1	5,0	26,4	4,0	21,5
** 250	273,0	5,6	36,9	4,0	26,8
** 300	323,9	5,9	46,3	4,0	31,9
** 350	355,6	6,3	54,7	5,0	43,4
** 400	406,4	6,3	62,7	5,0	49,7
** 450	457,2	6,3	70,6	5,0	56,1
** 500	508,0	6,3	78,6	5,0	62,3

* giunto bicchiere cilindrico
** giunto bicchiere sferico



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

TUBI
senza saldatura
e saldati
dimensioni secondo
le norme
ANSI B 36. 10 e API

diametro		spes- sore mm	peso del tubo liscio kg/m	identificazione			diametro		spes- sore mm	peso del tubo liscio kg/m	identificazione		
nomi- nale pollici	esterno mm			corris- ponden- te norme API	standard X strong XX strong	n] di schedula	nomi- nale pollici	esterno mm			corris- ponden- te norme API	standard X strong XX strong	n] di schedula
1/8	10,3	1,73 2,41	0,357 0,462	5L 5L	STD XS	40 80	5	141,3	6,55 9,52 12,70 15,88 19,05	21,78 30,95 40,28 49,09 57,42	5L 5L 5L 5L	STD XS	40 80 120 160
1/4	13,7	2,24 3,02	0,626 0,804	5L 5L	STD XS	40 80						XXS	
3/8	17,1	2,31 3,20	0,849 1,10	5L 5L	STD XS	40 80			7,11 10,97 14,27 18,26 21,95	28,26 42,56 54,20 67,55 79,18	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L	STD XS	40 80 120 160
1/2	21,3	2,77 3,73 4,78	1,27 1,62 1,95	5L 5L	STD XS	40 80 160	6	168,3				XXS	
3/4	26,7	2,87 3,91 5,56	1,68 2,19 2,89	5L 5L	STD XS	40 80 160			6,35 7,04 8,18 10,31 12,70	33,31 36,79 42,53 53,09 64,63	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS	20 30 40 60 80
1	33,4	3,38 4,55 6,35	2,50 3,23 4,23	5L 5L	STD XS	40 80 160			6,35 7,80 9,27 12,70 15,09 18,26	41,77 51,00 60,29 81,54 95,97 114,74	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS	20 30 40 60 80 100
1 1/4	42,2	3,56 4,85 6,35	3,38 4,47 5,60	5L 5L	STD XS	40 80 160	12	323,8				STD XS	
1 1/2	48,3	3,68 5,08 7,14	4,05 5,41 7,24	5L 5L	STD XS	40 80 160			6,35 8,38 9,52 12,70 14,27 17,48	49,72 65,20 73,82 97,44 108,96 132,01	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS	20 30 60 80
2	60,3	3,91 5,54 8,74 11,07	5,44 7,48 11,11 13,45	5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS XXS	40 80 160			5,33 7,92 9,52 12,70 15,09 19,05 23,83	46,07 67,94 81,28 107,38 126,68 158,08 194,90	5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS	10 20 30 60 80 100
2 1/2	73,0	5,16 7,01 9,52 14,02	8,62 11,41 14,91 20,41	5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS XXS	40 80 160	14	355,6				STD XS	
3	88,9	5,49 7,62 11,13 15,24	11,29 15,27 21,33 27,67	5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS XXS	40 80 160			6,35 7,92 9,52 12,70 16,66 21,44	62,63 77,86 93,21 123,29 160,12 203,48	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS	10 20 30 40 60 80
3 1/2	101,6	5,74 8,08	13,57 18,63	5L5LX 5L5LX	STD XS	40 80			6,35 7,92 9,52 11,13 12,70 14,27 19,05 23,83	70,59 87,79 105,14 122,36 139,19 155,91 205,80 254,59	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS	10 20 30 40 60 80
4	114,3	6,02 8,56 11,13 13,49 17,12	16,07 22,31 28,30 33,53 41,02	5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX 5L5LX	STD XS XXS	40 80 120 160	18	457,2				STD XS	


A richiesta possono essere forniti tubi per micropali



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

GRIGLIATO GREZZO E ZINCATO


GRIGLIATO ELETTRIFORGIATO (formato mm. 1000 x 6000)



GRIGLIATO GREZZO NON BORDATO (peso a mq.)

MAGLIA		PIATTO											
		2 25	2 30	2 40	3 20	3 25	3 30	3 40	4 30	4 40	4 50	4 60	
30 x 100	kg/mq	15,31	17,96	23,31	18,83	21,96	25,96	34,83	34,83	45,67	57,23	67,77	
30 x 50	kg/mq	17,27	19,92	25,27	21,66	23,92	27,92	37,66	37,66	48,50	61,08	71,62	
34 x 76	kg/mq	14,33	16,68	21,39	17,81	20,22	23,76	31,94	31,94	41,48	52,50	61,80	
34 x 38	kg/mq	16,88	19,23	23,94	21,49	22,77	26,31	35,62	35,62	45,16	57,90	67,20	
22 x 76	kg/mq	20,60	24,22	31,44	25,35	29,64	35,07	47,01	47,01	61,64	77,62	91,88	
15 x 76	kg/mq	28,85	34,11	44,62	35,24	43,14	51,05	66,80	66,80	88,10	110,59	131,36	

GRIGLIATI SU DISEGNO - GRIGLIATI PER RECINZIONI - GRADINI ZINCATI



MODELLO	Dimensioni (in mm.)			Peso (in kg)
	A	B	C	
SUPERFILS	1200	70	300	12
SUPERFILS	1000	40	250	9,3
	800	40	250	7,4
GALAXI	1000	70	250	5,6
	800	70	250	4,7



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

Corrispondenze indicative tra acciai di normativa unificata italiana ed estera.

Acciai di uso generale e da costruzione

UNI 7070/72	UNI 7070/82	EU 25	DIN17100	NF A 35-501	BS 4360	ASTM
Fe 33	Fe 320 S185	Fe 310	St 33	A 33-2		
Fe 37 A		Fe 360 A				
Fe 37 B	Fe 360 B S235 JR	Fe 360 B	St 37-2	E 24-2		A 283 C
Fe 37 C	Fe 360 C S235 JO	Fe 360 C	St 37-3	E 24-3		
Fe 37 D	Fe 360 D S235 J2 G3	Fe 360 D	St 37-3	E 24-4		
Fe 42 A					40 A	
Fe 42 B	Fe 410 B				40 B	A 283 D
Fe 42 C	Fe 410 C				40 C	
Fe 42 D	Fe 410 D				40 D	A 131 D
Fe 44 A		Fe 430 A			43 A, A1	
Fe 44 B	Fe 430 B S275 JR	Fe 430 B	St 44-2	E 28-2	43 B	
Fe 44 C	Fe 430 C S275 JO	Fe 430 C	St 44-3	E 28-3	43 C	
Fe 44 D	Fe 430 D S275 J2 G3	Fe 430 D	St 44-3	E 28-4	43 D	
Fe 52 B	Fe 510 B S355 JR	Fe 510 B		E 36-2	50 B	A 242-2
Fe 52 C	Fe 510 C S355 JO	Fe 510 C	St 52-3	E 36-3	50 C	A 572 gr. 50
Fe 52 D	Fe 510 D S355 J2 G4	Fe 510 D	St 52-3	E 36-4	50 D	A 633 gr. C.D.

Acciai per caldaie e recipienti a pressione

UNI 5869	AFNOR	DIN	BS	EURONORM	ASTM ASME
Fe 360-1 KW	A 37 CP/A 36-205		23 B-161/1501	Fe 37-1 KW/28	A 285-C A 515-55
Fe 360-2 KW		HI/17155		Fe 37-2 KW/28	
Fe 360-1 KG			23 A-161/1501	Fe 37-1 KP/28	
Fe 360-2 KG	A 37 AP/A 36-205	AST 35/17135		Fe 37-2 KP/28	A 442-55
Fe 410-1 KW	A 42 CP/A 36-205		26 B-161/1501	Fe 42-1 KW/28	A 515-60
Fe 410-2 KW		HI/17155		Fe 42-2 KW/28	A 516 gr. 60
Fe 410-1 KG			26 A-161/1501	Fe 42-1 KP/28	
Fe 410-2 KG	A 42 AP/A 36-205	AST 41/17135		Fe 42-2 KP/28	A 442-60
Fe 460-1 KW	A 48 CP/A 36-205			Fe 47-1 KW/28	A 515-65
Fe 460-2 KW				Fe 47-2 KW/28	A 516 gr. 65
Fe 460-1 KG		AST 45/1713		Fe 47-1 KP/28	
Fe 460-2 KG	A 48 AP/A 36-205			Fe 47-2 KP/28	
Fe 510-1 KW	A 52 CP/A 36-205		614/24 32 B-221/1501	Fe 52-1 KW/28	A 515-70 A 299
Fe 510-2 KW				Fe 52-2 KW/28	A 516 gr. 70
Fe 510-1 KG			32 A-221/1501	Fe 52-1 KP/28	
Fe 510-2 KG	A 52 AP/A 36-205	AST 52/17135		Fe 52-2 KP/28	

A richiesta del cliente possono essere fornite: lamiere a misura, nastri, bandelle, cesolati, pantografati.



siDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA



SiDERPUCCI
UMBERTIDE PERUGIA

Zona Ind.le Buzzacchero - 06019 Umbertide (PG)

Tel. 075 9413226 e-mail: info@siderpucci.it

P. IVA e Cod. Fisc. 00654710540 - Registro Imprese PG N. 9888

R.E.A. PG N. 129973 - Cap. Soc. €. 98.800,00 i.v.

- Pannelli coibentati per tamponatura e copertura
- Ghisa: chiusini, forazze, piane da camino
- Carrelli per monorotaia
- Ruote a gola acciaio
- Saracinesche ghisa
- Flange
- Ferri decorativi per recinzioni

Per altre misure e qualità non elencate potrete chiedere i Vs. fabbisogni.

È ammessa una tolleranza del 3% in più o meno sul peso spedito.

il compratore potrà avanzare i propri reclami, che riguardino esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del 3% solo nel caso che tale ammanco sia comprovato da pesa pubblica.

SIDERPUCCI srl